

С В Е Д Е Н И Я

по вопросам безопасности связи и эксплуатации засекречивающей аппаратуры в ОПС КГБ при СМ Литовской ССР за 1976 год

1. СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ ТРАКТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ

На ВЧ станциях республики аппаратура и оборудование кустарного изготовления, не допущенное для работы в сетях засекреченной и секретной связи, не используется.

На ВЧ станции Клайпеда не обеспечиваются требования размеров контролируемых зон. В целях повышения безопасности и в соответствии с указанием УПС КГБ при СМ СССР № 18/1/1347 от 29.X.76 года проведены следующие мероприятия:

1. Вдоль здания ВЧ станции со стороны улицы устроен ограничительный парапет для пешеходов шириной 5 метров.

2. Установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку автотранспорта.

3. Организовано периодическое наблюдение за опасными участками и всеми работами в радиусе контролируемых зон.

4. Планируется во 2-м квартале 1977 года со стороны двора ВЧ-станции отнести существующий забор на расстояние 20 метров от станции.

5. В I-м квартале 1977 года будет осуществлена проверка лиц, работающих в медпункте САПО МВД, расположенном на 2-м этаже здания ВЧ-станции.

Электропитающие установки расположены в пределах ВЧ-станций и обслуживаются личным составом Отдела и Группы правительственной связи. В начале 1977 года на абонентском пункте системы "Родник" в городе Вильнюсе будет обеспечена развязка по питанию с помощью мотор-генераторов.



Устройства заземлений на ВЧ-станциях находятся в пределах контролируемых зон.

Все абоненты правительственной ВЧ-связи работают по прямым кабелям ОПС и удовлетворяют требованиям безопасности.

На всей сети засекреченной и секретной связи используются телефонные аппараты, допущенные для работы в соответствии с требованиями УПС КГБ при Совете Министров Союза ССР.

## 2. ПРОВЕДЕННЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ СВЯЗИ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ АППАРАТУРЫ

На ВЧ-станции Вильнюс 2 канала закрыты аппаратурой, гарантированной стойкости типа "Лагуна".

Соотношение количества соединений абонентов в течение 4 квартала отчетного года по каналам связи, закрытым аппаратурой гарантированной и временной стойкости, составило:

- направление Вильнюс-Минск: 0,04 (1 канал гарантированной стойкости на 3 канала временной стойкости);

- на направлении Вильнюс-Тигель работает только 1 канал гарантированной стойкости.

На ВЧ-станции Клайпеда имеется один <sup>резервный</sup> комплект засекречивающей аппаратуры "Коралл" учетный № 2396, который планируется использовать для закрытия связи на участке Паланга-Клайпеда.

Случаев использования радиорелейных каналов связи с применением аппаратуры временной стойкости в 1976 году не было.

В 1976 году в ОПС имел место случай нарушения требований инструкции, объявленной приказом КГБ при СМ СССР № 0073-71 года, выразившийся в преждевременном вскрытии таблицы блокнота на сети республиканской оперативной связи.

В связи с этим в отделе проведено инструктивное совещание, от всех сотрудников, обслуживающих ЗАС, приняты зачеты по знанию вышеуказанной Инструкции и других руководящих документов.



В отчетном периоде засекречивающей аппаратурой (шифр "Коралл") закрыты дополнительно 2 канала (на Москву и Каунас), открыта засекреченная междугородная оперативная связь по аппаратуре (шифр "Эльбрус") с 4 райгорорганами: г.г. Расейняй, Алитус, Укмерге и Агналина.

На сети секретной и засекреченной оперативной междугородной связи установлены экран рованные аппараты типа ТАЭ-2 и ТАЭ-4 что позволило выполнить требования контролируемых зон.


На всех ВЧ станциях и во всех райгорорганах, имеющих ЗАС, произведена проверка наличия правильности учета и хранения засекречивающей аппаратуры, ключевой и технической документации к ней согласно требованиям приказов КГБ при СМ Союза ССР № 00155-72г. и № 0067-71 г. Нарушений действующих приказов и инструкций не обнаружено.

П р и л о ж е н и е:

1. Сведения о повреждениях засекречивающей аппаратуры на ВЧ-станциях ОПС КГБ при СМ Литовской ССР за 1976 год, секретно, экз. № I, наш исх. № 4226 , на одном листе.

2. Сведения о личном составе станций засекреченной связи в ОПС КГБ при СМ Литовской ССР (по состоянию на 1.01.77 года), экз. № I, наш исх. № 4225 , на одном листе.

НАЧАЛЬНИК ОПС КГБ при СМ ЛИТ.ССР  
подполковник-инженер

  
И. КОЗУЛИН

№ 9/4624  
"31" декабря 1976 года  
Г. Вильнюс