

СЕКРЕТНО

Экз. № 2

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6

отдел

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним жилого резидента "Матвеев"

Личное дело № 31474

Принял ст.оперуполномоченный майор Бунин В.Г.

(должность, звание, фамилия оперработника)

Дата «25 июня 1985 г. и место встречи

Справка: сообщение получено в связи с изучением состояния режима секретности при проведении ОКР "Скорость-2", по заказу Мо есср

Задание: Резидент направлен на изучение группы специалистов, осуществляющих разработку ОКР "Скорость-2", в целях подбора кандидата на "в" в качестве агента.

Мероприятия: По существу сообщения резидента проинформировать руководство Вильнюсского КБМЗ в целях устранения отмеченных недостатков.

Наиболее важной темой, решаемой ВКБМЗ в настоящее время является эскизный проект ОКР "Комплект аппаратуры магнитной записи" (КАМЗ) для установки на объекте 65с830 (Пантограф), индекс 20 П441.

Заказчиком является предприятие п/я А-3650 (Научно исследовательский институт систем связи и управления) г. Москва. Техническому заданию заказчиком присвоен гриф "Сов.секретно". В переписке заказчик именует работу "Разработка и создание железнодорожного пункта управления" (Пантограф).

Тема возникла в результате приказом МПСС № 421 от 24.09.82г. № 395 от 30.08.83г., указания МПСС У-71сс от 10.9.84г. и приказа 8 ГУ 20с от 4.10.84г.

Согласно ТЗ ВКБМЗ на стадии эскизного проекта должно определить аппаратуру для документирования ведущихся служебных, секретных и сов.секретных переговоров, записи и громокоговорящего воспроизведения речевых оповещений

## 2.

(оперативных команд), записи и воспроизведения широко-вещательных музыкальных программ.

ОКР Имеет охраняемые характеристики:

- принадлежность к разрабатываемому изделию;
- назначение изделия и их принадлежность к 65с830;
- спецификации и условия эксплуатации, изложенные в ТЗ (пункты п.5.8. и П.5.10.).
- состояние обработки КАМЗ при проектировании, раскрывающие состояние отработки изделия 65с830;
- содержание, порядок проведения, сроки и результаты испытаний КАМЗ, если они раскрывают охраняемые характеристики и сведения.

Анализ состояния секретной переписки по ОКР КАМЗ показывает следующее:

Переписка возникла в феврале 1983года. Техническое задание составлялось трижды. В начале ОКР поручалось З отделу ВКБМЗ, в январе 1985г. передана в 4 отдел. Администрация и руководители отделов явно не желали принимать ОКР и относились к ней без должного чувства ответственности и несерьезно, несколько раз ставили перед МПСС и Главком вопрос об исключении разработки и снятия ее с контроля. В результате этой переписки, а также при согласовании и утверждении всех вариантов ТЗ данная ОКР стала известна большому кругу лиц. В частности в окончательном варианте ТЗ на разработку эскизного проекта на листе утверждения имеются подписи (в апреле-июне 1984г.):

1. Руководитель п/я Г-4965 Малютин
2. Зам. -"-" -"-" Гусев
3. Зам. -"-" -"-" Мальцев
4. Руководитель п/я Г-4501 Мышлецов
5. -"-" п/я А-3593 Баужис
6. -"-" п/я В-8071 Антонов
7. -"-" ВПМО 1252 Фролов
8. -"-" А-3650 Соколов

3.

9. Руководитель в/ч 25871 Нечаев  
10. -"- ВПМО 2433 Шевердинский

На последнем листе ТЗ учинены подписи:

- |                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - от А-3650 Камнев                                                                            | -от ВПМО 2433 - Сутугин      |
| + Нач.ННО Павлов                                                                              | -Нормоконтроль - Захарова    |
| - Нач.отдела Сухарев                                                                          | -Нач. отд-я В-8071-Бабич     |
| - Вед.констр. Тягунов                                                                         | -Нач.отдела в/ч 25871-Рвачев |
| -от А-3593 Мешкис, Черняускас, Линник, Петрулис, Пру-<br>саков, Большаков, Шестаков, Савченко |                              |

Кроме того при составлении документации принимали участие:

от п/я А-3593 - Шубин, Рейс, Гляудялис, Ожерельев (3 отдел),  
Шуминас (4 отд.), Кульбийский, Захаров,  
Родзевич, Радзевичюс, Смирнова, Спрык,  
Пиврик, Зимин, Поддужный, Растенец.

от А-3650 - Тишков, Пугачев, Евсеев, Каширин, Ушаков.  
от НПО "Маяк" - Гринчик  
от В-8071 - Новак, Худяков, Тищенко, Пахомов;  
от в/ч 52686-Р- Ливенцов  
от в/ч 25966-В- Теркин  
от А-3150 - Бласов

Руководитель предприятия А-3103( входит в п/я В-8071 г.Киев) и руководитель ВП 898 МО Полянский в январе 1985г. запросили об оформлении пропусков для совместной работы по этой теме следующим лицам: Володину, Здаревскому, Карпенко, Левицкому Абраму Шимоновичу, Пекарь, Полторак и Шульга.

Таким образом, об ОКР КАМЗ в той или иной степени осведомлено 60 человек.

В настоящее время эта работа приказом по ВКБМЗ (январь 1985г.) закреплена за 4 отделом, (Начальник отдела Прусаков), ведущим конструктором назначен Шуминас, главным инженером Радзевичюс. Экономические расчеты ведет ст.инженер

4.

экономист 4 отдела Шалаева.

Однако и в работе 4 отдела по ОКР КАМЗ допущены серьезные недостатки. До сих пор не составлен план режимных мероприятий и не выполняются в соответствии с ГОСТом В.15.201-83 требования по обеспечению сохранения гос. и военной тайны при выполнении ОКР: - легенда на всех этапах работы не составлена, не составлена и инструкция по ПД ИТР, не обновлены требования по ограничению и стабилизации контингента исполнителей, допускаемых к ОКР.

"Матвеев"

Ст.оперуполномоченный  
б отдела КГБ литовской ССР  
майор

*Бунин* Бунин

№ 21/2142

т.Бунин В.Г.

Возможно целесообразно  
проинформировать также и  
руководство объединения  
(т.)

или провести тематическую  
проверку

Гусев 28.06.85

Согласен:

необходимо учитывать возмож-  
ности расшифровки нашего  
резидента

Мишкинис 11.07.85

Отп.2экз  
1экз в р.д. № 31474  
2экз в д.р.  
Зэкз д. № 1072 т.Гесеву  
исп. Бунин  
печ.Кириллина  
26.07.85г.  
ИАО просмотрено  
Скиндерскис